

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน

๑. ความต้องการ เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ และใช้ในงานอื่นๆ ทัวไป
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
 - ๓.๒ ตอนหน้าเก๋งมีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง เบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนระดับได้
 - ๓.๓ มีกระจกประตูแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น-ลงได้ทั้ง ๔ บาน พร้อมสวิทช์ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ
 - ๓.๔ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๓.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว
 - ๓.๖ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี
 - ๓.๗ มีวิทยุ FM/AM ช่องต่ออุปกรณ์ USB และมีหน้าจอสัมผัสติดรถยนต์ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมมีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - ๓.๘ พ่นเครื่องหมายด้านข้างประตูตอนหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามตัวอย่างของส่วนราชการกำหนดขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ตามความเหมาะสม ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้างบริเวณกระบะท้าย ทั้งซ้าย-ขวา และสติ๊กเกอร์ติดบริเวณกระจกด้านหน้าตอนบน โดยให้เป็นไปตามหน่วยงานกำหนดในภายหลัง
 - ๓.๙ พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์
 - ๓.๑๐ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที และมีสีขาวหรือเป็นสีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๓.๑๑ แบตเตอรี่ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไคเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที เพื่อประหยัดน้ำมัน ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไอเสียผ่านมาตรฐานมลพิษไม่น้อยกว่า EURO ระดับ ๔

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๓๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๑
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น		
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา		
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๒. นายชัยยศ กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๓. นายอภิชาติ ภูพาดนา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา	วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๔.๒ ระบบกำลังส่ง

๔.๒.๑ เป็นเกียร์อัตโนมัติ

๔.๓ ระบบพวงมาลัย เป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC สามารถปรับระดับสูงต่ำ-เข้าออกได้

๔.๔ ระบบห้ามล้อและระบบความปลอดภัย

๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดีส์ก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน ล้อหลังเป็น แบบดรัมเบรก

๔.๔.๒ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๓ ระบบไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ติดตั้งบริเวณฝาท้าย

๔.๔.๔ มีถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๕ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๔.๖ ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

๔.๔.๗ ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ในกรณีที่มีการออกตัวผิดวิธี จากการเปลี่ยนเกียร์แบบกะทันหัน

๔.๕ ระบบกันสะเทือนและการรองรับน้ำหนัก

๔.๕.๑ ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังเป็นแบบแหวนซ้อน

๔.๕.๒ ล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ ใช้ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๓ ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ มม. และมีความสูงจากพื้นเรียบถึงตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๕. อุปกรณ์ และส่วนประกอบอื่นๆ

๕.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า, ตอนหลัง พร้อมติดตั้งกระเบกกันกระแทก (Liner) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกับตัวรถ

๕.๒ ล้อยางพร้อมกระโถลล้อเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ กันชนหน้า-กันชนหลัง และบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๖ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และหนังสือการรับประกันต่างๆ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๕.๗ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบป้ายทะเบียนในวันส่งมอบ

๕.๘ อุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องประกอบไว้ครบถ้วน

๖. เงื่อนไขอื่นๆ




๖.๑ ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๖.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง จากตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๗๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๒
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค		
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา		
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๒. นายชัยศ กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๓. นายอภิชาติ ภูพาดนา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๖.๓ ผู้เสนอราคา...

- ๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสะดวกในการบริการหลังการขายพร้อมกับแบบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
- ๖.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๖.๕ วันส่งมอบรถยนต์ ต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคสมัครใจ (ประเภท ๓)
- ๖.๖ การเบิกจ่ายเงินจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองให้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
- ๖.๗ สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ดังนั้น ในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน ในครั้งนี้มีความประสงค์ต้องการจะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย
- ๖.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหนังสือรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแบบเอกสารประกอบ
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือหมายเลขข้อกำหนดในแคตตาล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๗๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗		จำนวน ๓ แผ่น	แผ่นที่ ๓
คุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ			
ผู้กำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา			
คณะกรรมการ	๑. นายสมบัติ วัฒนะ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๒. นายชัยศ กลางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง		วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
	๓. นายอภิชาติ ภูพาดนา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา		วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗